

EGIDIJUS VALIUS

Heeswijk - Dinther | +31 645883294 | egidijusmilana@gmail.com

EXPERIENCE

Welder

Sandvik Ballygawley (United Kingdom)

2006 - 2010

Welding power screen machinery, screens, boxes. Working with heavy metal constructions and conveyors.

Welder

McCloskey International

2010 - 2013

Welding.

Welder

Lithuanian Agency "Gridin's Group"

2013 - 2014

Worked at Global oil platform repairs in Scotland(Invergordon)

Shipyard in the Rotterdam(Damen).

Welder

Helsingin Hitsaus

2014 - 2015

Worked as arctech.

Welder

Trustweld Ltd

2015 - 2016

Workded as storc.

Welder

Noteboom Trailers B.V.

2017 - 2022

Assembled and performed welding for loaders-trailers.

Welder

Wonders Metaal B.V.

2022 - 2023

Welding various metal constructions.

Welder

Flingk Machinebouw

2023 - 2025

Assembled and performed welding for loaders-trailers.

EDUCATION

Welding MIG-MAG

Allister Moore weld training centre, Belfast (United Kingdom)

2005

COMMUNICATION

English, Russian, Lithuanian

REFERENCES

1 **SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS**
WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE
Nr. / No. 8740-03

2 Žymėjimas: **EN ISO 9606-1 135/136 T BW FM1 S/P s16.0(4.0/12.0) D168.3 H-L045 ss nb/mb**
Designations:

3 Lapų / Page: 1/1 Užsakymo Nr.: **24/282**
Reference No.

4 Gamintojo SPA Nr. / WPS-Manufacturer No: **135/136-1.2-168*16**

5 Suvirintojo vardas, pavardė / Welder's Name: **EGIDIJUS VALIUS**

6 Identifikavimo metodas / ID method: **Pasas**

7 Identifikavimas / Identification: **EV**

8 Gimimo data ir vieta / Date and place of birth: **1980-07-24, Lietuva**

9 Darbdavys / Employer: **UAB „Žilaksa“**

10 Kodas/standartas / Code/Testing Standard: **LST EN ISO 9606-1:2017/ PED 2014/68/EU**

11 Teorinės žinios / Job knowledge: **Netikrinta / Not tested**

12 Kintamieji / Variables	Bandinio duomenys / Weld test details	Patvirtinimo intervalas / Range of approval
13 Suvirinimo procesas / Welding process	135/136	135 (138), 136
14 Pernešimo būdas / Transfer mode	Trumpaisiais jungimais / Dip transfer	Visi / All
15 Plokštelė ar vamzdis / Plate or pipe	T	T, P
16 Siūlės tipas / Type of weld	BW	BW
17 Medžiagos grupė (grupės) / Parent material group(s)	1.2	1 + 11
18 Pridėtinė medžiaga / Filler material	S/P	S, M, R, P, V, W, Y, Z
19 Pridėtinės medžiagos grupė / Filler material group	FM1	FM1, FM2
20 Apsauginės dujos / Shielding gas / flux	M21	---
21 Pagalb. priemonės (šak. apsauga) / Auxiliaries	---	---
22 Sienelės storis (mm) / Material thickness (mm)	16.0 (4.0/12.0)	135 (138): 3.0 - 8.0 mm 136: ≥ 3.0 mm
23 Išorinis vamzdžio skersmuo (mm) / Outside Pipe Diameter (mm)	168.3	≥ 84.15 mm
24 Suvirinimo padėtis / Welding Positions	H-L045	PA, PC, PE, PF
25 Suvirinimo siūlės tipas / Weld Details	ss nb/mb	135 (138): ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb 136: bs, ss mb

26 Papildoma informacija: Pagrindinis metalas: **S355J2** Pridėtinė: **ESAB OK Autrod 12.51 / ESAB OK E71T-1**
Additional information Parent metal Filler

Pagal EN ISO 9606-1: 2017 p.5.4 e) atliktas kampinės siūlės testas: ---/---/---

27 Bandymo metodai Type of tests	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nebandytas Not required	Vieta / Place	Vilnius
28 Apžiūrimoji (Visual)	X	-	Egzaminuotojas / Examiner	Valentinas Varnauskas
29 Radiografinis bandymas (Radiography)	-	X	Suvirinimo data / Date of welding	2024-12-30
30 Laužimo bandymas (Fracture)	-	X	Galioja iki / Validity until (9.3a)	2027-12-29
31 Lenkimo bandymas (Bend)	-	X	Tvirtinimo įstaiga / Issuing body	UAB "Kiwa Inspecta"
32 Tempimo bandymas (Tensile)	-	X	Išdavimo data / Issued	2025-01-10
33 Makroskopinis tyrimas (Macroscopic)	-	X	Išdavė / Issued by	Vytautas Tijūnionis
34 Kiti bandymai (Additional tests)	X (UT)	-	Parašas / Signature	

35 Darbdavio/koordinatoriaus kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2) Confirmation of the validity by employer/welding coordinator for the following 6 months (rever to 9.2)

36 Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position or title	Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3) Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (rever to 9.3)

1

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS
WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Nr. / No. 8740-04

2 Žymėjimas:
Designations:

EN ISO 9606-1 135/136 T FW FM1 S/P t10.0 D114.3 PH ml

3 Lapų / Page:

1/1

Užsakymo Nr.:
Reference No.

24/282

4 Gamintojo SPA Nr. / WPS-Manufacturer No:

135/136-1.2-114*10-PH

5 Suvirintojo vardas, pavardė / Welder's Name:

EGIDIJUS VALIUS

6 Identifikavimo metodas / ID method:

Pasas

7 Identifikavimas / Identification:

EV

8 Gimimo data ir vieta / Date and place of birth:

1980-07-24, Lietuva

9 Darbdavys / Employer:

UAB „Zilaksa“

10 Kodas/standartas / Code/Testing Standard:

LST EN ISO 9606-1:2017/ PED 2014/68/EU

11 Teorinės žinios / Job knowledge:

Netikrinta / Not tested

12 Kintamieji / Variables	Bandinio duomenys / Weld test details	Patvirtinimo intervalas / Range of approval
13 Suvirinimo procesas / Welding process	135/136	135 (138), 136
14 Pernešimo būdas / Transfer mode	Trumpaisiais jungimais / Dip transfer	Visi / All
15 Plokštelė ar vamzdis / Plate or pipe	T	T, P
16 Siūlės tipas / Type of weld	FW	FW
17 Medžiagos grupė (grupės) / Parent material group(s)	1.2	1 + 11
18 Pridėtinė medžiaga / Filler material	S/P	S, M, R, P, V, W, Y, Z
19 Pridėtinės medžiagos grupė / Filler material group	FM1	FM1, FM2
20 Apsauginės dujos / Shielding gas / flux	M21	---
21 Pagalb. priemonės (šak. apsauga) / Auxiliaries	---	---
22 Siūlės storis (mm) / Material thickness (mm)	10.0	≥ 3.0 mm
23 Išorinis vamzdžio skersmuo (mm) / Outside Pipe Diameter (mm)	114.3	≥ 57.15 mm
24 Suvirinimo padėtis / Welding Positions	PH	PA, PB, PC, PD, PE, PF
25 Suvirinimo siūlės tipas / Weld Details	ml	sl, ml

26 Papildoma informacija: Pagrindinis metalas: S355J2 Pridėtinė: ESAB OK Autrod 12.51 / ESAB OK E71T-1
Additional information: Parent metal: Filler

Pagal EN ISO 9606-1: 2017 p.5.4 e) atliktas kampinės siūlės testas: ---/---/---

27 Bandymo metodai Type of tests	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nebandytas Not required	Vieta / Place	
28 Apžiūrimoji (Visual)	X	-	Egzaminuotojas / Examiner	Vilnius Valentinas Varnauskas
29 Radiografinis bandymas (Radiography)	-	X	Suvirinimo data / Date of welding	2024-12-30
30 Laužimo bandymas (Fracture)	X	-	Galioja iki / Validity until (9.3a)	2027-12-29
31 Lenkimo bandymas (Bend)	-	X	Tvirtinimo įstaiga / Issuing body	UAB "Kiwa Inspecta"
32 Tempimo bandymas (Tensile)	-	X	Išdavimo data / Issued	2025-01-10
33 Makroskopinis tyrimas (Macroscopic)	-	X	Išdavė / Issued by	Vytautas Tiliūnolis
34 Kiti bandymai (Additional tests)	-	X	Parašas / Signature	
35 Darbdavio/koordinatoriaus kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2) Confirmation of the validity by employer/welding coordinator for the following 6 months (refer to 9.2)				
36 Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position or title		

Eksporto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3) Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (refer to 9.3)

Geachte Heer/mevrouw,

Met plezier schrijf ik deze aanbevelingsbrief voor Egidijus Valius, die gedurende ca. 2,5 jaar bij Flingk Machinebouw als lasser werkzaam is geweest. Gedurende deze tijd heeft Egidijus zich bewezen als een buitengewoon hardwerkende en bekwame professional die in staat is om de meest veeleisende laswerkzaamheden met zorg en precisie uit te voeren.

Egidijus heeft niet alleen uitstekende technische vaardigheden, maar beschikt ook over een sterke werkhethiek. Hij is altijd op tijd, werkt efficiënt en levert werk van hoge kwaliteit, zelfs onder druk of in lastige omstandigheden. Zijn kennis van diverse lastechnieken en materialen, evenals zijn vermogen om technische tekeningen en specificaties nauwkeurig te interpreteren, maakt hem een waardevolle aanvulling voor elk team.

Wat Egidijus vooral onderscheidt, is zijn vermogen om zelfstandig te werken, maar ook om goed samen te werken met collega's. Hij is altijd bereid om anderen te ondersteunen en zijn ervaring te delen om het team te helpen groeien en verbeteren. De werkplek wordt altijd veiliger en efficiënter door zijn aanwezigheid.

Ik ben ervan overtuigd dat Egidijus een uitstekende aanwinst zal zijn voor elke organisatie die op zoek is naar een ervaren, betrouwbare en getalenteerde lasser. Ik heb er dan ook volledig vertrouwen in dat hij met dezelfde toewijding en expertise waardevolle bijdragen zal leveren in zijn toekomstige carrière.

Mocht u verdere informatie wensen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik beantwoord graag eventuele vragen.

Met vriendelijke groet,
Marijn Berben
marijn@flingk.nl

Van: Paco Janssen
Verzonden: vrijdag 20 september 2019 7:24
Aan: Paco Janssen <p.janssen@nooteboom.com>
Onderwerp:

Nooteboom Trailers BV

Nieuweweg 190

6603 BV WIJCHEN

Betreft: Aanbevelingsbrief medewerker

Wijchen, 11-09-2019

Geachte heer/mevrouw,

Dhr Egidijus Valius werkte onder mijn directe leiding als lasser in de afgelopen 2 jaar. Hij hield zich binnen ons team voornamelijk bezig met het lassen van trailers. Egidijus heeft daarbij zijn bekwaamheid op het gebied van alle soorten lastechnieken meer dan goed laten blijken.

De accuraatheid en snelheid waarmee Egidijus zijn werkzaamheden voldeed zijn bewonderenswaardig. Egidijus is een erg capabele werknemer en wij vinden het jammer

dat hij ons bedrijf gaat verlaten. Ik kan Egidijus sterk aanbevelen aan een toekomstige werkgever.

Met vriendelijke groet,

Paco Janssen, teamleider constructie ,Nooteboomtrailers Wijchen

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Paco Janssen | Lijncoördinator
Toestel 978 | T +31 24 6488978 | E P.Janssen@nooteboom.com



Diploma

Basic Elements of Safety VCA Basisveiligheid VCA

Name/naam:	E. VALIUS
Date of birth/geboortedatum	24-07-1980
Place of birth/geboorteplaats:	LIETUVA
Date of issuance/datum uitgifte:	14-07-2016
Place of issuance/plaats van uitgifte:	Zevenbergschen Hoek

On behalf of the examination center
Namens het Examen Centrum VCA

D.A. Havelaar

Graduate Holder
Gediplomeerde

E. VALIUS

The diploma is valid up to 10 years after date of issuance.

Het diploma is geldig tot 10 jaar na de datum van uitgifte.



437339.00265131

NIKTA[®]

Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg
Training & Advies

POSTBUS 31, 4765 ZG ZEVENBERGSCHEN HOEK
TEL: 0168 - 336990 FAX 0168 - 336006

Url: <http://www.nikta.nl> E-mail: examen@nikta.nl

This diploma is registered in the Dutch Central Diploma Register VCA.
Dit diploma is geregistreerd in het Nederlands Centraal Diploma Register VCA.

The examination was conducted in the following language:
Het examen is afgenomen in de volgende taal:

Lithuanian/Litouws

The holder of this diploma has passed the examination which was composed by the VCA Examenbank on the basis of the attainment targets and testing targets as specified by the CCVD-VCA.
De houder van dit diploma heeft met goed gevolg het examen afgelegd dat is samengesteld door de VCA Examenbank aan de hand van de eind- en toetstermen die zijn vastgesteld door het CCVD-VCA.

The Stichting Examenkamer (Dutch Foundation) supervises the VCA exams and examinations.
De VCA examens zijn afgenomen onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

Printed by Joh. Enschede Amsterdam. In case of irregularities - at SSVV's sole judgement - SSVV has the right to declare this diploma null and void.

Volgnummer: 0001263742



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Administratienummer	9740747047
Burgerservicenummer (BSN)	508099122
Voornamen	Egidijus
Adellijke titel/predicaat	-
Geslachtsnaam	Valius
Geboortedatum	24 juli 1980
Geboorteplaats	Onbekend
Geboorteland	Onbekend
Geslacht	Man
Gemeente ontleningsdocument	Registratie Niet Ingezetenen
Datum ontleningsdocument	06 februari 2015
Beschrijving ontleningsdocument	reisd. Litouwen
Ingangsdatum geldigheid persoonsgegevens	00 00 0000
Datum van opnem. persoonsgegevens	06 februari 2015
Nationaliteit	Litouwse
Reden opname nationaliteit	Onbekend
Gemeente ontleningsdocument	Registratie Niet Ingezetenen (RNI)
Datum ontleningsdocument	06 februari 2015
Beschrijving ontleningsdocument	reisd. Litouwen
Ingangsdatum geldigheid nationaliteitsg.	00 00 0000
Datum van opnem. nationaliteitsgegevens	06 februari 2015
Datum opschorting bijhouding	06 februari 2015
Omschrijving reden opschorting bijhouding	Registratie Niet Ingezetenen
Datum eerste inschrijving BRP	06 februari 2015
Indicatie geheimhouding	Geen beperking
Gemeente van inschrijving	Registratie Niet Ingezetenen
Datum inschrijving in de gemeente	06 februari 2015
Datum aanvang adres buitenland	00 00 0000
Adres buitenland	Taikos Prospektas 34-162 Klaipeda Litouwen
Omschr. van de aangifte adreshouding	Ingeschreven
Ingangsdatum geldigheid verblijfplaats	06 februari 2015
Datum van opnem. verblijfplaats	06 februari 2015































